HALLMAN | Formato Tabla




DESCRIPCIÓN

Fabricado a partir de polietileno de alta densidad (HDPE-HighDensity Polyethylene). Es un excelente reemplazo para la madera en pisos exteriores; como terrazas, bordes de piscina, muelles, embarcadores entre otros. Soporta la humedad, cloro, sol directo y aire marino. Tiene todas las ventajas de la madera, pero sin sus inconvenientes; no se pudre, no anida termitas y dura mucho mas tiempo. Su doble textura permite que sea reversible y que se instale por ambos lados.













HALLMAN | Formato Tabla



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	DECK	PERFIL ÁNGULO	PERFIL RECTO	VIGA DE APOYO
Ancho (mm)	135	60 x 40	70,10	50
Espesor (mm)	25	10	11	30
Largo (cm)	220	220	220	220
Peso (kg/tira)	6,8 aprox.	1,76 aprox.	1,76 aprox.	3 aprox.
Diseño	Estriado/veteado	Liso	Estriado/veteado	N/A







SE CORTA CON FACILIDAD



FÁCIL DE TALADRAR Y CLAVAR



ANTIBACTERIAL



RESISTE RAYOS UV



ANTIDESLIZANTE



BAJA INFLAMABILIDAD



FÁCIL LIMPIEZA



FÁCIL INSTALACIÓN



RESISTE ARAÑAZOS



RESISTE IMPACTOS



FÁCIL LIMPIEZA



RESISTE HUMEDAD Y CORROSIÓN



GRAN DURABILIDAD



RESISTE CAMBIOS DE T'



NO ANIDA INSECTOS



TEXTURA 2D









