

Los métodos de limpieza modernos tienen como objetivo reducir la utilización de agua y reemplazarla con técnicas de limpieza seca; por ejemplo la utilización de mopas preimpregnadas y la aplicación generalizada de máquinas adecuadas. Esto hace que el trabajo sea más eficaz y más fácil para el personal de limpieza y minimiza el impacto ambiental. Se utilizan menos productos químicos de limpieza y menos agua.



Recomendaciones generales.

-  Limpiar el pavimento con regularidad, ya que es más eficiente, económico e higiénico que realizar limpieza profunda.
-  Siga siempre las instrucciones de la dosis cuidadosamente.
-  Limpie la grasa y el aceite derramado, ya que pueden dañar la superficie.
-  Ruedas de goma negro y suelas de goma pueden decolorar el pavimento. Todas las patas de las sillas y las mesas deben estar provistas de protectores de piso de buena calidad. Protectores de fieltro no se recomiendan en usos comerciales.
-  Utilizar preferentemente accesorios de plástico duro.
-  Recuerde que los pisos claros necesitan una limpieza más frecuente.

Nuestros productos de limpieza.



LIMPIADOR Y MANTENEDOR DE PISOS DE ALTO TRAFICO YA TRATADOS.

Es un limpiador que mantiene y restaura los pisos de alto tráfico ya tratados con ceras y sellos acrílicos. Su formulación permite una limpieza y mantenimiento rápido y eficiente permitiendo que el trabajo se haga en forma eficiente en una sola operación, lo que da como resultado ahorro de tiempo y dinero



DECAPANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE ALTO PODER

Es un limpiador alcalino de alto poder que utiliza una nueva tecnología que combina la fuerza y rendimiento logrando remover las grasas y todo tipo de mugre como ceras y sellos industriales existentes solucionando los problemas de suciedades extremas en el menor tiempo, además proporciona soluciones eficaces en los procedimientos de limpieza de alta complejidad. Este detergente enérgico con acción decapante para usar con maquinaria rotativa permite una limpieza profunda y elimina las capas superiores de los suelos ya tratados que ya han sido maltratados por el tráfico de personas o maquinarias

Nuestros productos de limpieza.

Sellador industrial 2M20 DuraPlus



Es un sellador que posee una eficaz adherencia a todo tipo de pisos sintéticos y duros (mosaico, granito, terrazo, mármol, baldosas, concreto etc); pisos nuevos como antiguos, tiene gran resistencia y durabilidad a las más extremas condiciones de alto tránsito y al efecto del agua evitando resquebramiento o desprendimiento de capas. Para mantenimientos diarios se obtienen grandes resultados


Cera industrial 2M20 Sunny Shine




Es un producto de brillo extremadamente alto y de fácil reparación de marcas y rayas, esto debido a su exclusivo sistema de polímeros especiales los cuales le permiten una gran nivelación lo que facilita su aplicación además de darle características de sello y acabado. Excelente respuesta al abrillantar. Bajo aroma y muy buenas propiedades antideslizantes. Ideal para ser utilizado bajo condiciones de tráfico intenso, resiste los programas de limpieza y mantención frecuentes y exigentes.

Cuidado Preventivo.

Protector en el acceso: Alrededor del 80% de la suciedad superficial que tiene que ser limpiada es aportada desde el exterior y el 90% de la suciedad se puede evitar mediante una eficaz y correctamente dimensionada alfombra de entrada. A menos suciedad que ingresa por la entrada, menor será la necesidad de mantenimiento.



Limpieza Diaria y Regular.



Mopa Seca: Eliminar el polvo y la suciedad con trapos de microfibra o hilo, o trapeadores desechables, seco o impregnado. También puede utilizar un cepillo adecuado de cerdas suaves.

Mopa humedecida: Use un trapeador humedecido con agua o detergente diluido. Es esencial que no quede agua en el suelo o deje una película. El piso debe estar prácticamente seco después de 15-20 segundos.

Maquina combinada: Para mejores resultados, limpiar el piso suavemente con una maquina combinada fregadora/secadora preferentemente con paños o mopas de microfibras .

Productos químicos de limpieza: Si la limpieza húmeda es necesaria utilice un limpiador de pisos neutro. Los cuartos húmedos pueden requerir limpieza ocasional con agentes de limpieza ácidos, ph 3-5, a fin de eliminar la cal residual y el jabón. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de dosificación.


Remoción de manchas puntuales: Tratar las manchas inmediatamente. Limpiar manchas a mano con una esponja de nylon blanco/ rojo y detergente neutro(no usar solventes). Trabajar desde el exterior de la marca hacia el centro. Enjuague y limpie después con agua limpia.

Limpieza Periódica Abrillantado en seco.

Abrillantado en seco: Es la forma más eficaz para restaurar la superficie del piso una vez que el desgaste se ha hecho visible. Lo mejor es secar inmediatamente después de pulir el piso con la máquina. Para obtener los mejores resultados utilice 500-1000 rpm y una almohadilla de color rojo. Cuanto mayor sea la velocidad , mayor será el brillo. Pula en seco con la frecuencia que requiera según la magnitud del desgaste.



Para gran desgaste y suciedad.



Lavado de la máquina+ aspiración en mojado + abrillantado en seco: Aplique la solución de limpieza (un producto de limpieza relativamente fuerte, pH 10-11, añadido al agua) para el suelo y deje que penetre durante 5-10 minutos. Limpie el piso con una máquina pesada fregado individual y almohadilla de limpieza rojo. Pase la aspiradora por el agua sucia inmediatamente. Enjuague con agua limpia. Deje que el piso se seque y luego pulir en seco de acuerdo con las instrucciones anteriores.